



***Rennski Angebot
2023/2024***



MATHIEU FAIVRE



313003
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 30.05.2023

750,00
680,00

HEAD WCR E-GS REBEL FIS

Der perfekte Ski um Weltcup-Rennen zu gewinnen.

Eigenschaften

EMC, Graphene Worldcup Sandwich Construction, RD Racing Top Sheet, Race Structured High Speed UHM C Base, Rebel Camber, FIS approved for World Cup and European Cup and all Continental Cup, Infra-Red Base Waxing

Platte: HEAD Race Plate WCR 14 short

Länge	Radius	Taillierung
183 cm	30,5 m	99 65 81
188 cm	31,0 m	98 65 84
193 cm	30,0 m	100 65 84



313023 (Länge 151)
313083
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 30.05.2023

750,00
680,00

WCR E-SL REBEL FIS

Der ultimative Wettkampfski für Slalom-Profis und fortgeschrittene Skifahrer...

Eigenschaften

EMC, Graphene Worldcup Sandwich Construction, RD Racing Top Sheet, Race Structured High Speed UHM C Base, Rebel Camber, FIS approved (except 313020), Infra-Red Base Waxing

Platte: HEAD Race Plate WCR 14 short

Länge	Radius	Taillierung
151 cm (nicht FIS konform)	11,9 m	111 65 96
156 cm	12,4 m	114 66 100
158 cm	12,0 m	114 66 99
165 cm	12,5 m	118 67 104
168 cm	12,8 m	119 68 103



313063
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 30.05.2023

750,00
680,00

WCR E-GS REBEL PRO

Ab jetzt ist alles einfacher: Diese Rennmaschine lässt die Herzen von Masters-Rennfahrern höher schlagen.

Eigenschaften

EMC, Graphene Worldcup Sandwich Construction, RD Racing Top Sheet, Race Structured High Speed UHM C Base, Rebel Camber, Infra-Red Base Waxing

Platte: HEAD Race Plate WCR 14 short

Länge	Radius	Taillierung
177 cm	22,0 m	106 68 90
183 cm	25,4 m	104 68 89
189 cm	27,0 m	104 68 89
191 cm	28,0 m	107 68 87



313043
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 30.05.2023

750,00
680,00

HEAD WCR E-GS REBEL

Der perfekte Ski für Ihre nächste Riesenslalom-Mission.

	Länge	Radius	Taillierung
	176 cm	23,0 m	102 65 87
<u>Eigenschaften</u>	181 cm	25,0 m	102 65 86
	186 cm	25,0 m	104 65 87
EMC, Graphene Worldcup Sandwich Construction, RD Racing Top Sheet, Race Structured High Speed UHM C Base, Rebel Camber, Infra-Red Base Waxing	188 cm	27,5 m	102 65 85

Platte: HEAD Race Plate WCR 14 short



314003
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 30.05.2023

350,00
320,00

HEAD WCR E.GS REBEL TEAM

Hier werden die zukünftigen Weltcupsieger im Riesenslalom geboren.
Der perfekte Ski einer neuen Generation.

	Länge	Radius	Taillierung
	124 cm	14,2 m	94 63 78
	131 cm	14,2 m	97 63 80
<u>Eigenschaften</u>	138 cm	14,2 m	101 64 84
	145 cm	14,2 m	104 64 87
Graphene Worldcup Sandwich Construction, Intelligence Technology, RD Racing Top Sheet, Race Structured UHM C Base, Rebel Camber	152 cm	17,2 m	101 64 85
Platte: Race Plate WCR Team	159 cm	17,2 m	104 64 87
	166 cm	18,5 m	105 65 89
	173 cm	21,0 m	104 65 88



314033
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 30.05.2023

350,00
320,00

HEAD WCR E.SL REBEL TEAM

Slalom-Ski mit großartigem Kantengriff für Talente von heute und Sieger von morgen: besonders agil und fehlertolerant.

	Länge	Radius	Taillierung
	120 cm	8,0 m	105 62 89
	126 cm	8,5 m	108 62 91
<u>Eigenschaften</u>	132 cm	9,0 m	110 63 93
	138 cm	9,0 m	110 63 93
Graphene Worldcup Sandwich Construction, Intelligence Technology, RD Racing Top Sheet, Race Structured UHM C Base, Rebel Camber	144 cm	11,0 m	110 64 94
Platte: Race Plate WCR Team	150 cm	12,1 m	110 64 94
	156 cm	12,0 m	114 65 99



FREEFLEX ST 20 X RD bzw. RS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Stream Backen, AFD ST POM (X), Freeflex Pro, RACE PRO RD Ferse

100901 - matt black, Brake [A] 85mm (Freeflex ST 20 X RS)

410,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 16mm, DIN 10,5 - 20, GEWICHT 3150g



FREEFLEX ST 16 X RD

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Stream Toe, AFD ST POM (X), Freeflex Pro, RACE PRO RD Ferse

100902 - matt black, Brake [A] 85mm

410,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 16mm, DIN 10,5 - 16, GEWICHT 3130g



FREEFLEX ST 14 X

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Stream Backen, AFD ST Teflon, Freeflex Pro, RACE PRO (Spindel) Ferse

100903 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm

240,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 16mm, DIN 7 - 14, GEWICHT 2720g



FREEFLEX ST 16

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Stream Toe, AFD ST Teflon, Freeflex Pro, RACE PRO Ferse

1008904- matt black, Brake [A] 85 mm

230,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 17mm, DIN 5 - 16, GEWICHT 2650g



FREEFLEX ST 14

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Stream Toe, AFD ST Teflon, Freeflex Pro, NX Ferse

100905 - matt black, Brake [A] 85 mm

210,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 17mm, DIN 4 - 14, GEWICHT 2470g



FREEFLEX 14 GW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

RX (Light Diagonal) Backen mit TRP System, Full Diagonal, AFS - Anti Friction Slider GW, Freeflex Pro, D-RX (Diagonal) Ferse

100907 - matt black/flash yellow, Brake [D] 85 mm

195,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 21mm, DIN 4 - 14, GEWICHT 2350g



FREEFLEX 11 RACE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

RX (Light Diagonal) Backen mit TRP System, Full Diagonal, Teflon, Freeflex Pro, NX Ferse

100906 - matt black, Brake [A] 85 mm

140,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 17mm, DIN 3 - 13, GEWICHT 2220g



EVO 9 GW CA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

SX Lite Backen mit TRP System, Full Diagonal, AFS GW AC, SX LITE Ferse

1008921 - solid black/fl ash yellow, Brake [D] 85 mm

80,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 21mm, DIN 2,5 - 9, GEWICHT 1510g



FREEFLEX 11 GW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

RX (Light Diagonal) Backen mit TRP System, Full Diagonal, AFS - Anti Friction Slider GW, Freeflex Pro, NX Ferse

100908 - matt black/fl ash yellow, Brake [D] 85 mm

130,00

PRODUKTDDETAILS

STANDHÖHE 21mm, DIN 3 - 11, GEWICHT 2260g



AA0029850 (Länge 183, 193)
AA0029878 (Länge 188)

(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023

750,00

bis 30.05.2023

680,00

ATOMIC REDSTER G9 FIS REVOSHOCK

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Revoshock, Full Sidewall, Ultra Power Woodcore, Structured Top-sheet, World Cup Base Finish, Ultra TI Powered, Flex Interface, Side Edge Angle: 87°, Base Edge Angle: 0.8°	183 cm	30 m	100,0 65 80,5
	188 cm	30 m	97,5 65 83,5
	193 cm	30 m	101,5 65 83,5



AA0029780 Redster S9 FIS (Länge 155)

AA0029778 Redster S9 FIS W (Länge 157)

AA0029774 Redster S9 FIS M (Länge 165)

(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023

700,00

bis 30.05.2023

630,00

ATOMIC REDSTER S9 FIS M

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Revoshock, Full Sidewall, Ultra Power Woodcore, Structured Top-sheet, World Cup Base Finish, Ultra TI Powered, Flex Interface, Side Edge Angle: 87°, Base Edge Angle: 0.8°	155 cm	12,1 m	112,9 65 97,5
	157 cm	12,7 m	114,5 66,3 99,5
	165 cm	12,5 m	115,9 65,3 101,3



AA0029770 (Länge 176)

AA0029768 (Länge 183)

(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023

750,00

bis 30.05.2023

680,00

ATOMIC REDSTER G9 RS REVOSHOCK

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Revoshock, Full Sidewall, Ultra Power Woodcore, Structured Top-sheet, World Cup Base Finish, Ultra TI Powered, Flex Interface, Side Edge Angle: 87°, Base Edge Angle: 0.8°	176 cm	21 m	106,5 67 90
	183 cm	24 m	105,0 67,5 89



AA0029782 Redster G9 FIS Revoshock S (Länge 187)

AA0029784 Redster G9 FIS Revoshock S (Länge: 173, 180)

(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023

570,00

bis 30.05.2023

520,00

ATOMIC REDSTER G9 FIS Revoshock S

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Revoshock S, Full Sidewall, Ultra Power Woodcore, Structured Topsheet, World Cup Base Finish, Ultra TI Powered, Active Race Interface, Side Edge Angle: 87°, Base Edge Angle: 0.8°	173 cm	20 m	105 65 87,5
	180 cm	24 m	104 65 85,5
	187 cm	26 m	103 65 82,4

ATOMIC REDSTER G9 FIS Revoshock S

Länge	Radius	Taillierung
159 cm	17,3 m	104,5 65 86,5
166 cm	18,1 m	106,0 65 88,0

AA0029786
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023

bis 30.05.2023

460,00

420,00

ATOMIC REDSTER G9 FIS Revoshock S J_RP² + COLT12

Länge	Radius	Taillierung
152 cm	17,0 m	102,5 65 84,5
159 cm	17,3 m	104,5 65 86,5
166 cm	18,1 m	106,0 65 88,0

AAS01958
(Ski mit Bindung)

ab 01.06.2023

bis 30.05.2023

400,00

360,00

ATOMIC G9 FIS J_RP² + COLT10

Länge	Radius	Taillierung
124 cm	13,5 m	96 65 79
131 cm	14,0 m	98 65 81
138 cm	14,5 m	100 65 83
145 cm	15,0 m	102 65 85

AAS01964
(Ski mit Bindung)

ab 01.06.2023

bis 30.05.2023

380,00

340,00

ATOMIC S9 FIS J_RP² + COLT12

Länge	Radius	Taillierung
145 cm	11,0 m	112,5 65 94,0
152 cm	11,6 m	115,5 65 96,5

AAS01968
(Ski mit Bindung)

ab 01.06.2023

bis 30.05.2023

400,00

360,00

ATOMIC S9 FIS J_RP² + COLT10

Länge	Radius	Taillierung
124 cm	8,9 m	105,5 65 88,0
131 cm	9,7 m	107,0 65 89,5
138 cm	10,4 m	108,5 65 91,0

AAS01974
(Ski mit Bindung)

ab 01.06.2023

bis 30.05.2023

380,00

340,00



ICON 24

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Automatic Toe Adaptation, Locking Brakes, Centralized Power Transfer, Elevated Brakes, Automatic Toe Height Adjustment

AD5002210
Red / Black, DIN 14-24

400,00



X 16 VAR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Locking Brakes, Full Flex, Variable Positioning (VAR), Elevated Brakes, TÜV certified

AD5001764
Red / Black, DIN 8-16

210,00



X 12 VAR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Locking Brakes, Full Flex, Variable Positioning (VAR), Elevated Brakes, TÜV certified

AD5001766
Red / Black, DIN 4-12

160,00



FISCHER RC4 WORLDCUP GS M-PLATE

- Top-Modell direkt aus dem Weltcup
- Neue Rennplatte
- Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen

FIS STANDARD

Länge	Radius
183 cm	30 m
188 cm	30 m
193 cm	30 m

A03023 RC4 WC GS WOMEN M-PLATE (Länge 183, 188)
A02023 RC4 WC GS MEN M-PLATE (Länge 188, 193)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023	800,00
bis 30.05.2023	720,00



FISCHER RC4 WORLDCUP GS ALU/KU-PLATE MEDIUM / STIFF

- Top-Modell direkt aus dem Weltcup
- Neue Rennplatte
- Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen

W/C STANDARD

Länge	Radius
188 cm	30 m
193 cm	30 m

A02123 RC4 WC GS MEN ALU/KU-PLATE MEDIUM (Länge 193)
A02223 RC4 WC GS MEN ALU/KU-PLATE STIFF (Länge 193)
A03123 RC4 WC GS MEN ALU/KU-PLATE MEDIUM (Länge 188)
A03223 RC4 WC GS MEN ALU/KU-PLATE STIFF (Länge 188)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023	990,00
bis 30.05.2023	900,00



FISCHER RC4 WORLDCUP GS MASTERS M-PLATE oder ALU/KU-PLATE

- Top-Modell direkt aus dem Weltcup
- Neue Rennplatte
- Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen

Länge	Radius
181 cm	21 m
183 cm	25 m
188 cm	27 m

Der RC4 Worldcup GS Masters M-Plate entspricht dem FIS Standard und der RC4 Worldcup GS Masters ALU/KU-PLATE dem W/C Standard.

A03523 RC4 WC GS MASTERS M-PLATE (Länge 181)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023	800,00
bis 30.05.2023	720,00

A03423 RC4 WC GS MASTERS ALU/KU-PLATE (Länge 183, 188)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023	990,00
bis 30.05.2023	900,00



FISCHER RC4 WORLDCUP SL M-PLATE

- Top-Modell direkt aus dem Weltcup
- Neue Rennplatte
- Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen

FIS STANDARD

Länge	Radius
155 cm	10,9 m
158 cm	11,4 m
165 cm	12,0 m

A04623 RC4 WC SL WOMEN M-PLATE (Länge 155, 158)
A04023 RC4 WC SL MEN M-PLATE (Länge 165)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023	800,00
bis 30.05.2023	720,00



FISCHER RC4 WORLDCUP SL M/B-PLATE

- Top-Modell direkt aus dem Weltcup
- Neue Rennplatte
- Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen

Länge	Radius
155 cm	10,9 m
158 cm	11,4 m
165 cm	12,0 m

W/C STANDARD

A04123 RC4 WC SL MEN M/B-PLATE - MEDIUM (Länge 165)
A04723 RRC4 WC SL WOMEN M/B-PLATE - MEDIUM (Länge 155, 158)
A04223 RC4 WC SL MEN M/B-PLATE - STIFF (Länge 165)
A04823 RC4 WC SL MEN M/B-PLATE - STIFF (Länge 155, 158)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023	990,00
bis 30.05.2023	900,00



FISCHER RC4 WORLDCUP SL JR.

Länge	Radius	Länge	Radius
120 cm	6,6 m	140 cm	9,3 m
125 cm	7,3 m	145 cm	10,1 m
130 cm	8,0 m	150 cm	10,4 m
135 cm	8,6 m		

A11023 RC4 WC SL JR. (Länge 130, 135, 140, 145, 150)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023	370,00
bis 30.05.2023	340,00

A11523 RC4 WC SL JR. M/O Plate Jr. (Länge 120, 125)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023	320,00
bis 30.05.2023	290,00



FISCHER RC4 WORLD CUP GS JR.

Länge	Radius	Länge	Radius
133 cm	12,6 m	163 cm	19,6 m
138 cm	13,5 m	168 cm	20,9 m
143 cm	14,6 m	173 cm	22,3 m
148 cm	15,7 m	178 cm	23,8 m
153 cm	16,9 m	183 cm	25,3 m
158 cm	18,2 m	188 cm	27,0 m

A03623 RC4 WC GS JR. (FIS JR) (183, 188)

ab 01.06.2023 720,00

bis 30.05.2023 650,00

A10223 RC4 WC GS JR. (Länge 173, 178)

ab 01.06.2023 600,00

bis 30.05.2023 540,00

A10223 RC4 WC GS JR. (Länge 168)

ab 01.06.2023 470,00

bis 30.05.2023 430,00

A10023 RC4 WC GS JR. JR
(Länge 133, 138, 143, 148, 153, 158, 163)

ab 01.06.2023 370,00

bis 30.05.2023 340,00



RC4 Z20 X RD + RS FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, FRP, ISO5355 A

T00120
T00220

flash yellow / racing blue, DIN 10,5 - 20 400,00



RC4 Z18 X RD FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, FRP, ISO5355 A

T00320

flash yellow / racing blue, DIN 10,5 - 18 400,00



RC4 Z17 FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, FRP, ISO5355 A

T00420

flash yellow / black, DIN 6-17 250,00



RC4 Z14 FREEFLEX / RC4 Z14 X FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, FRP, ISO5355 A

T00922 flash yellow / black, DIN 7-14

T00521 flash yellow / black, DIN 4-14 210,00



RC4 Z13 GW FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, ISO 23223 A, ISO5355 A, AFS

T00621

flash yellow / black , DIN 4-13 190,00



RC4 Z11 FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
ISO 5355 A, Freeflex Pro ABS, Full Diagonal Toe

T00723

flash yellow / black, DIN 3-11 140,00



RC4 Z9 GW AC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, Full Diagonal Toe

T80020

solid black / yellow , DIN 2,5-9 80,00



V2310861
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

900,00
810,00

VÖLKL RACETIGER GS R WC FIS (w/plate)

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Tailored Carbon Tip, Full Sidewall Phenol, Full Titanal, Race Finish GS 1,1° / 87,6°, Base: P-Tex 2510, Zebra structure (V2310861)	188 cm	30 m	99,0 65 83
	193 cm	30 m	99,5 65 83



V2310820
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

750,00
680,00

VÖLKL RACETIGER GS R (w/plate)

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Tailored Carbon Tip, Full Sidewall ABS, Full Titanal, Race Finish GS 1,1° / 87,6°, Base: P-Tex 4504, Zebra structure	174 cm	21,0 m	104 64,5 88
	178 cm	23,0 m	104 64,5 86
	183 cm	25,0 m	102 64,5 86
	188 cm	27,5 m	101 64,5 85



V2310001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

750,00
680,00

VÖLKL RACETIGER GS MASTER (w/plate)

Eigenschaften	Länge	Radius
Tailored Carbon Tip, WC Ash Woodcore, 3D.Glass, Full Titanal, Full Sidewall, Base: P-Tex 4505, Base structure: Zebra structure, Plate System: WC Plate 10 mm	168 cm	15,4
	173 cm	16,4
	178 cm	17,5
	183 cm	18,6



V2310841
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

750,00
680,00

VÖLKL RACETIGER SL R FIS (w/plate)

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
UVO 3D WC (V2310841 @155, 157), Tailored Carbon Tip (165), Full Sidewall ABS, Full Titanal, Torsional Soft Tip 155, Race Finish SL 0,7° / 87,6°, Base: P-Tex 4504 / Zebra structure	155 cm	(12) (10mm WC Plate)	113 65 98,5
	157 cm	(12) (10mm WC Plate)	116 65 100
	165 cm	(12) (14mm WC Plate)	118 65 101



V2310810
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

380,00
350,00

VÖLKL RACETIGER GS R JR

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Full Sidewall ABS, Full Titanal, Grown Layup, Base: P-Tex 4504/ Zebra structure	130 cm	(12) (JR Plate S)	102 65 84
	137 cm	(14) (JR Plate L)	102 65 84
	144 cm	(15) (JR Plate L)	102 65 84
	151 cm	(17) (JR Plate L)	102 65 84
	158 cm	(17) (JR Plate L)	104 65 86
	165 cm	(18) (JR Plate L)	106 64 87
	170 cm	(19) (JR Plate L)	106 64 87



V2310800
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023

bis 31.05.2023

380,00

350,00

VÖLKL RACETIGER SL R JR

Eigenschaften

Full Sidewall ABS, UVO 3D WC (122802), Full Titanal, Torsional Soft Tip 155, Race Finish SL 0,7° / 87,6°, Base: P-Tex 4504 / Zebra structure

Länge	Radius	Taillierung
122 cm	(7) (JR Plate S)	113 64.5 93
129 cm	(9) (JR Plate S)	113 64.5 93
136 cm	(10) (JR Plate L)	113 64.5 93
143 cm	(10) (JR Plate L)	115 64.5 96
150 cm	(12) (JR Plate L)	115 64.5 96



XCOMP 24

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kategorie: Race Competition
DIN Range: 12.0 - 24.0
Vorderbacken: Xcomp
Farbe: Black - Flo-red

Bremsenbreite: 85 mm
Standhöhe: 18 mm
Ferse: TCX Competition

7130U1MX

ab 01.06.2023

300,00



XCOMP 18

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kategorie: Race Competition
DIN Range: 8.0 - 18.0
Vorderbacken: Xcomp
Farbe: Black - Flo-red

Bremsenbreite: 85 mm
Standhöhe: 18 mm
Ferse: TCX Competition

7120U1MX

ab 01.06.2023

290,00



XCOMP 16

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kategorie: Race
DIN Range: 6.0 - 16.0
Standhöhe: 18 mm
Ferse: TCX

Bremsenbreite: 85 mm
Empf. Fahrergewicht: 60 + kg
Vorderbacken: Xcomp
Farbe: Black - Flo-red

6920U1MS

ab 01.06.2023

210,00



XCOMP 12

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kategorie: Race
DIN Range: 4.0 - 12.0

Bremsenbreite: 85 mm
Skischuhtyp: A / GW

6820U1MS

ab 01.06.2023

160,00



RACE 10 TCX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kategorie: Race Junior
DIN Range: 3.0 - 10.0
Standhöhe: 18 mm
Ferse: TCX

Bremsenbreite: 85 mm
Skischuhtyp: A
Vorderbacken: 2linkage
Farbe: Black - Flo-red

6520U1MT

ab 01.06.2023

150,00



RACE 10

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Kategorie: Race Junior
DIN Range: 3.0 - 10.0
Standhöhe: 20 mm
Ferse: Compact 3

Bremsenbreite: 85 mm
Skischuhtyp: A
Vorderbacken: 2linkage
Farbe: Black - Flo-red

6520U1MS

ab 01.06.2023

100,00



0A1206 00
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

800,00
720,00

NORDICA DOBERMANN GS WC DEPT PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius
System:	Piston Plate	188 cm	≥30 m
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI Worldcup	193 cm	≥30 m
camRock:	Full Camber Profile		



0A1208 00
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

800,00
720,00

NORDICA DOBERMANN SL WC DEPT PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius
Sidecut (Größe):	R&D	156 cm	R&D
System:	Piston Plate 14mm	165 cm	R&D
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI Worldcup		
camRock:	Full Camber Profile		



0A1214 00
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

670,00
610,00

NORDICA DOBERMANN SL WC PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius
Sidecut (Größe):	R&D	156 cm	R&D
System:	Piston Plate	165 cm	R&D
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI		
camRock:	Full Camber Profile		



0A2218 00
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

520,00
480,00

NORDICA DOBERMANN GS RACE PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius
Sidecut (Größe):	R&D	178 cm	≥23
System:	Piston Plate	183 cm	≥23
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI	188cm	≥25
camRock:	Full Camber Profile		



0A1218 00
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

520,00
480,00

NORDICA DOBERMANN SL RACE PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
System:	Piston Plate	149 cm	≥ 12 m	112,5 65 97,5
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI			
camRock:	Full Camber Profil			



0A1220 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

300,00
270,00

NORDICA DOBERMANN GSJ PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
System:	Junior Racing Plate New S (136-150) · L (157-171)	136 cm	≥ 14 m	103,0 65 84,5
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI	143 cm	≥ 14 m	103,5 65 85,0
camRock:	Full Camber Profile	150 cm	≥ 14 m	104,5 65 86,0
		157 cm	≥ 17 m	104,0 65 87,0
		164 cm	≥ 17 m	105,0 65 88,0
		171 cm	≥ 17 m	105,0 65 88,0



0A0222 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

300,00
270,00

NORDICA DOBERMANN SLJ PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
System:	Junior Racing Plate New S (121-135) · L (142-149)	121 cm	≥ 9 m	105 64 90
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI	128 cm	≥ 9 m	109 64 94
camRock:	Full Camber Profile	135 cm	≥ 9 m	109 64 94
		142 cm	≥ 10 m	112 65 97
		149 cm	≥ 11 m	113 65 98

Bindungen siehe Seite 11



COD: 8A3006
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

820,00
740,00

BLIZZARD FIREBIRD GS R.D. (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius
Taillierung:	R&D	188 cm	>30m
Platte:	Piston Plate	193 cm	>30m
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (R.D.), Race Dept.		
Konstruktion Rocker:	Full Camber		
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°		



COD: 8A3008
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

820,00
740,00

BLIZZARD FIREBIRD SL R.D. (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius
Taillierung:	R&D	156 cm	>13m
Platte:	Piston Plate 14mm	165 cm	>13m
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (R.D.), Race Dept.		
Konstruktion Rocker:	Full Camber		
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°		



COD: 8A3311 00
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

740,00
670,00

BLIZZARD FIREBIRD SL FIS (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	Junior Race Plate S (121 – 135), L (142 – 149)	156 cm	>13m	
Konstruktion:	FIS Racing Construction	165 cm	>13m	116,5 65 101,5
Konstruktion Rocker:	Full Camber			
Kern & Materialien:	Pappel - Buche			
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°			



COD: 8A3312
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

500,00
450,00

BLIZZARD FIREBIRD GS RACING (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	Piston Plate	178 cm	>21m	
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (Ti), Racing Konstruktion	183 cm	>23m	103 65 86
Rocker:	Full Camber	188 cm	>25m	
Kern & Materialien:	Pappel - Buche			
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°			



COD: 8A3310
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

740,00
670,00

BLIZZARD FIREBIRD GS FIS (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	Piston Plate	183 cm	>23m	103 65 86
Konstruktion:	FIS Racing Construction	188 cm	>23m	
Rocker:	Full Camber			
Kern & Materialien:	Pappel - Buche			
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°			



COD: 8A3312
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

500,00
450,00

BLIZZARD FIREBIRD SL RACING (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	Piston Plate	149 cm	>12m	112,5 65 97,5
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (Ti), Racing			
Konstruktion Rocker:	Full Camber			
Kern & Materialien:	Pappel - Buche			
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°			



COD: 8A3314 00
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

340,00
310,00

BLIZZARD FIREBIRD GS JR-RACING (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	Junior Race Plate S (136 – 150), L (157 – 171)	136 cm	>14m	
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (Ti), Racing	143 cm	>14m	
Konstruktion Rocker:	Full Camber	150 cm	>14m	104,5 65,5 86
Kern & Materialien:	Pappel - Buche	157 cm	>17m	
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°	164 cm	>17m	
		171 cm	>17m	



8A1015 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

340,00
310,00

BLIZZARD FIREBIRD SL JR-RACING (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	Junior Race Plate S (121 – 135), L (142 – 149)	121 cm	>9m	
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (Ti), Racing	128 cm	>9m	
Konstruktion Rocker:	Full Camber	135 cm	>10m	109 64 94
Kern & Materialien:	Pappel - Buche	142 cm	>10m	
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°	149 cm	>12m	

Bindungen siehe Seite 11



RALGII01, HERO ATHLETE FIS GS FACTORY (Länge: 193)
RAMGL01, HERO ATHLETE FIS GS (Länge: 188)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023 690,00
bis 31.05.2023 620,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE FIS GS FACTORY

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
SYSTEM LINE CONTROL TECHNOLOGY (LCT), CASCADE TIP TECHNOLOGY, BEECH WOOD CORE (193) / ASH WOOD CORE (188), FULL TITANAL LAYER, RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	188 cm	30 m	101 65 81
	193 cm	30 m	103 65 84



RALAJ01 HERO ATHLETE FIS SL FACTORY (Länge: 165)
RAMAK02 HERO ATHLETE FIS SL (Länge: 157)
RALAS02 HERO ATHLETE SL (Länge: 150)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023 690,00
bis 31.05.2023 620,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE FIS SL FACTORY

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
SYSTEM LINE CONTROL TECHNOLOGY (LCT), SLALOM TIP PROTECTION, POPLAR & BEECH WOOD CORE (165) / BEECH PEFC WOOD CORE (157 / 150), FULL TITANAL LAYER, RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	150 cm	11 m	115 66 101
	157 cm	12 m	112 66 102
	165 cm	13 m	121 67 104



RALDP01
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023 620,00
bis 31.05.2023 560,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE GS

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
LINE CONTROL TECHNOLOGY (LCT). CASCADE TIP TECHNOLOGY, BEECH WOOD CORE / ASH WOOD, CORE (185), FULL TITANAL LAYER RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	170 cm	20m	104 65 87
	175 cm	23m	102 65 85
	182 cm	25m	101 65 85
	185 cm	27m	102 65 84



RALAF01
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023 310,00
bis 31.05.2023 280,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE SL PRO

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
SLALOM TIP PROTECTOR, ROBUSTA POPLAR WOOD CORE, TITANAL BEAM, RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	128 cm	8m	112 65 98
	135 cm	9m	113 65 99
	142 cm	10m	114 65 99
	149 cm	11m	115 65 100



RALDR01
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023

bis 31.05.2023

310,00

280,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE GS PRO

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
CASCADE TIP TECHNOLOGY, ROBUSTA POPLAR WOOD	126	13	102 66 80
CORE, TITANAL BEAM (143/150/158/164/171), FIBERGLASS	134	14	103 66 82
(126/134), RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	143	15	104 65 84
	150	16	104 65 85
	158	17	106 65 87
	164	18	107 65 87
	171	19	107 65 88



RALHE01
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2023

bis 31.05.2023

700,00

650,00

ROSSIGNOL HERO MASTER LONG TURN

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
SYSTEM, LINE CONTROL TECHNOLOGY (LCT), CASCADE TIP	173	17	115 70 98
TECHNOLOGY, ASH WOOD CORE, FULL TITANAL LAYER,	179	19	115 70 97
RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	183	21	115 71 96



FCLBP02 PX 18 WC ROCKERACE

FCLBP02

310,00

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DIN; 10-18
≥79kg ≥175lbs



FCLBS02 SPX 15 ROCKERACE

FCLBS02

250,00

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DIN; 7-15
≥58kg ≥126lbs



FCLBS04 SPX 12 ROCKERACE GW

FCLBS04

200,00

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DIN; 3,5-12
≥31kg ≥67lbs



AR12GSF23FP
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

940,00
850,00

KÄSTLE RX12 GS FACTORY FIS WC

Eigenschaften	Länge	Radius
Phenol Sidewalls, Classic Sandwich Construction, Poplar / Beech	188 cm	30 m
Woodcore, Titanal, Graphite Sinter UHM Base, Race finish	193 cm	30 m
Plate WC PC Interface 10 mm		



AR12SLF23FP
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

940,00
850,00

KÄSTLE RX12 SL FACTORY FIS WC

Eigenschaften	Länge	Radius
Phenol Sidewalls, Classic Sandwich Construction, Poplar / Beech	157 cm	11,6 m
Woodcore, Titanal, Graphite Sinter UHM Base, Race finish	162 cm	12,4 m
Plate WC PC Interface 14 mm	165 cm	12,9 m



AR12GMH23FP (RX12 GS FACTORY FIS MASTERS Hard)
AR12GMS23FP (RX12 GS FACTORY FIS MASTERS Soft)
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

810,00
730,00

KÄSTLE RX12 GS FACTORY FIS MASTERS

Eigenschaften	Länge	Radius
FIS Plate linterface 10 mm	183 cm	20,2 m
	185 cm	27,8 m

Professionelles Boot-Fitting bei M Sport

In unserer professionell ausgestatteten Werkstatt wird jeder Skischuh passend gemacht.

Unsere Boot-Fitter verfügen über jahrzehnte lange Erfahrung aus dem Weltcup und Einzelhandel und beraten Dich gerne beim Auswahl der Skischuhe und beim Fitting.

Individuelle Anpassung mit Passform-Garantie

- Innenschuh schäumen
- Schalenanpassung
- Canting
- Sohlen Aufdoppelung
- Einlegesohlen

Anpassung und Fitting Rennschuh
Anpassung und Fitting Alpin-Schuh

ca. Euro 200,--
ca. Euro 70,--

Skischuhe der Marken:

- HEAD
- Rossignol
- Lange
- Tecnica
- Nordica
- Kästle
- Fischer

Wir bitten um Terminvereinbarung für Skischuh-Kauf und Bootfitting.

+43 (0)5572 26872
msport@msport.at



ÖFFNUNGSZEITEN Winter

(September bis März)

Montag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00
Dienstag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00
Mittwoch	geschlossen
Donnerstag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00
Freitag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00
Samstag	09:00 bis 12:00
Sonntag	geschlossen

ÖFFNUNGSZEITEN Sommer

(April bis August)

Montag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00
Dienstag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00
Mittwoch	geschlossen
Donnerstag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00
Freitag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00
Samstag	geschlossen
Sonntag	geschlossen

msport GmbH

Ski.Racing.Equipment
Hanggasse 10
A 6850 Dornbirn

+43 5572 26872

www.msport.at

