



***Rennski Angebot
2024/2025***



Johannes Strolz



313003
(Ski ohne Bindung)



ab 01.06.2024
bis 30.05.2024

750,00
680,00

HEAD WCR E-GS REBEL FIS

Der perfekte Ski um Weltcup-Rennen zu gewinnen.

Eigenschaften

EMC, Graphene Worldcup Sandwich Construction, RD Racing Top Sheet, Race Structured High Speed UHM C Base, Rebel Camber, FIS approved for World Cup and European Cup and all Continental Cup, Infra-Red Base Waxing

Platte: HEAD Race Plate WCR 14 short

Länge	Radius	Taillierung
183 cm	30,5 m	99 65 81
188 cm	31,0 m	98 65 84
193 cm	30,0 m	100 65 84



313024 (Länge 151)
313084
(Ski ohne Bindung)



ab 01.06.2024
bis 30.05.2024

750,00
680,00

WCR E-SL REBEL FIS

Der ultimative Wettkampfski für Slalom-Profis und fortgeschrittene Skifahrer...

Eigenschaften

EMC, Graphene Worldcup Sandwich Construction, RD Racing Top Sheet, Race Structured High Speed UHM C Base, Rebel Camber, FIS approved (except 313020), Infra-Red Base Waxing

Platte: HEAD Race Plate WCR 14 short

Länge	Radius	Taillierung
151 cm (nicht FIS konform)	11,9 m	111 65 96
156 cm	12,4 m	114 66 100
158 cm	12,0 m	114 66 104
165 cm	12,5 m	120 67 103
168 cm	12,8 m	119 68 103



313063
(Ski ohne Bindung)



ab 01.06.2024
bis 30.05.2024

750,00
680,00

WCR E-GS REBEL PRO

Ab jetzt ist alles einfacher: Diese Rennmaschine lässt die Herzen von Masters-Rennfahrern höher schlagen.

Eigenschaften

EMC, Graphene Worldcup Sandwich Construction, RD Racing Top Sheet, Race Structured High Speed UHM C Base, Rebel Camber, Infra-Red Base Waxing

Platte: HEAD Race Plate WCR 14 short

Länge	Radius	Taillierung
177 cm	22,0 m	106 68 90
183 cm	25,4 m	104 68 89
189 cm	27,0 m	104 68 89
191 cm	28,0 m	107 68 87



HEAD WCR E-GS REBEL

Der perfekte Ski für Ihre nächste Riesenslalom-Mission.	Länge	Radius	Taillierung
	176 cm	23,0 m	102 65 87
	181 cm	25,0 m	102 65 86
	186 cm	25,0 m	104 65 87
EMC, Graphene Worldcup Sandwich Construction, RD Racing Top Sheet, Race Structured High Speed UHM C Base, Rebel Camber, Infra-Red Base Waxing	188 cm	27,5 m	102 65 85

Platte: HEAD Race Plate WCR 14 short



HEAD WCR E.GS REBEL TEAM

Hier werden die zukünftigen Weltcupsieger im Riesenslalom geboren. Der perfekte Ski einer neuen Generation.	Länge	Radius	Taillierung
	116 cm	10,0 m	100 62 80
	124 cm	13,0 m	97 63 79
	132 cm	14,0 m	99 63 81
	140 cm	15,0 m	101 64 83
Graphene Worldcup Sandwich Construction, Intelligence Technology, RD Racing Top Sheet, Race Structured UHM C Base, Rebel Camber	148 cm	16,0 m	102 64 85
	156 cm	17,0 m	103 64 87
Platte: Race Plate WCR Team	164 cm	19,0 m	104 65 88
	172 cm	21,0 m	103 65 88



HEAD WCR E.SL REBEL TEAM

Slalom-Ski mit großartigem Kantengriff für Talente von heute und Sieger von morgen: besonders agil und fehlertolerant.	Länge	Radius	Taillierung
	118 cm	8,0 m	107 62 88
	125 cm	8,5 m	109 62 90
	132 cm	9,0 m	111 63 93
	139 cm	10,0 m	111 63 94
Graphene Worldcup Sandwich Construction, Intelligence Technology, RD Racing Top Sheet, Race Structured UHM C Base, Rebel Camber	146 cm	11,0 m	112 64 96
	153 cm	12,0 m	112 64 97
Platte: Race Plate WCR Team	160 cm	13,0 m	113 65 99

313043
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 30.05.2024

750,00
680,00



FREEFLEX ST 20 X RD bzw. RS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	100901 - matt black, Brake [A] 85mm (Freeflex ST 20 X RS)
Stream Backen, AFD ST POM (X), Freeflex Pro, RACE PRO RD Ferse	

410,00

FREEFLEX ST 16 X RD

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	100902 - matt black, Brake [A] 85mm
Stream Toe, AFD ST POM (X), Freeflex Pro, RACE PRO RD Ferse	

410,00

FREEFLEX ST 14 X

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	100903 - matt black/speed blue, Brake [A] 85 mm
Stream Backen, AFD ST Teflon, Freeflex Pro, RACE PRO (Spindel) Ferse	

240,00

FREEFLEX ST 16

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	100904- matt black, Brake [A] 85 mm
Stream Toe, AFD ST Teflon, Freeflex Pro, RACE PRO Ferse	

230,00

FREEFLEX ST 14

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	100905 - matt black, Brake [A] 85 mm
Stream Toe, AFD ST Teflon, Freeflex Pro, NX Ferse	

210,00

FREEFLEX 14 GW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	100907 - matt black/flash yellow, Brake [D] 85 mm
RX (Light Diagonal) Backen mit TRP System, Full Diagonal, AFS - Anti Friction Slider GW, Freeflex Pro, D-RX (Diagonal) Ferse	

195,00

FREEFLEX 11 RACE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	100906 - matt black, Brake [A] 85 mm
RX (Light Diagonal) Backen mit TRP System, Full Diagonal, Teflon, Freeflex Pro, NX Ferse	

140,00

FREEFLEX 11 GW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	100908 - matt black/fl ash yellow, Brake [D] 85 mm
RX (Light Diagonal) Backen mit TRP System, Full Diagonal, AFS - Anti Friction Slider GW, Freefl ex Pro, NX Ferse	

130,00

EVO 9 GW CA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	1008921- solid black/fl ash yellow, Brake [D] 85 mm
SX Lite Backen mit TRP System, Full Diagonal, AFS GW AC, SX LITE Ferse	

80,00



PRODUKTDDETAILS
STANDHÖHE 16mm, DIN 10,5 - 16, GEWICHT 3130g

PRODUKTDDETAILS
STANDHÖHE 17mm, DIN 5 - 16, GEWICHT 2650g

PRODUKTDDETAILS
STANDHÖHE 17mm, DIN 4 - 14, GEWICHT 2470g

PRODUKTDDETAILS
STANDHÖHE 21mm, DIN 4 - 14, GEWICHT 2350g

PRODUKTDDETAILS
STANDHÖHE 17mm, DIN 3 - 11, GEWICHT 2220g

PRODUKTDDETAILS
STANDHÖHE 21mm, DIN 3 - 11, GEWICHT 2260g

PRODUKTDDETAILS
STANDHÖHE 21mm, DIN 2,5 - 9, GEWICHT 1510g



FISCHER RC4 WORLDCUP GS M-PLATE

• Top-Modell direkt aus dem Weltcup	Länge	Radius
• Neue Rennplatte	183 cm	30 m
• Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen	188 cm	30 m
FIS STANDARD	193 cm	30 m



FISCHER RC4 WORLDCUP GS ALU/KU-PLATE MEDIUM / STIFF

• Top-Modell direkt aus dem Weltcup	Länge	Radius
• Neue Rennplatte	188 cm	30 m
• Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen	193 cm	30 m
W/C STANDARD		



FISCHER RC4 WORLDCUP GS MASTERS M-PLATE oder ALU/KU-PLATE

• Top-Modell direkt aus dem Weltcup	Länge	Radius
• Neue Rennplatte	181 cm	21 m
• Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen	183 cm	25 m
	188 cm	27 m

Der RC4 Worldcup GS Masters M-Plate entspricht dem FIS Standard und der RC4 Worldcup GS Masters ALU/KU-PLATE dem W/C Standard.



FISCHER RC4 WORLDCUP SL M-PLATE

• Top-Modell direkt aus dem Weltcup	Länge	Radius
• Neue Rennplatte	155 cm	10,9 m
• Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen	158 cm	11,4 m
FIS STANDARD	165 cm	12,0 m



FISCHER RC4 WORLDCUP SL M/B-PLATE

• Top-Modell direkt aus dem Weltcup	Länge	Radius
• Neue Rennplatte	155 cm	10,9 m
• Kein Seitenwangenabrieb nötig – einfacheres Kantenfeilen	158 cm	11,4 m
W/C STANDARD	165 cm	12,0 m



FISCHER RC4 WORLDCUP SL JR.

Länge	Radius	Länge	Radius
120 cm	6,6 m	140 cm	9,3 m
125 cm	7,3 m	145 cm	10,1 m
130 cm	8,0 m	150 cm	10,4 m
135 cm	8,6 m		

A03023 RC4 WC GS WOMEN M-PLATE (Länge 183, 188)
A02023 RC4 WC GS MEN M-PLATE (Länge 188, 193)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	800,00
bis 30.05.2024	720,00

A02124 RC4 WC GS MEN ALU/KU-PLATE MEDIUM (Länge 193)
A02224 RC4 WC GS MEN ALU/KU-PLATE STIFF (Länge 193)
A03123 RC4 WC GS MEN ALU/KU-PLATE MEDIUM (Länge 188)
A03223 RC4 WC GS MEN ALU/KU-PLATE STIFF (Länge 188)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	990,00
bis 30.05.2024	900,00

A03523 RC4 WC GS MASTERS M-PLATE (Länge 181)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	800,00
bis 30.05.2024	720,00

A03423 RC4 WC GS MASTERS ALU/KU-PLATE (Länge 183, 188)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	990,00
bis 30.05.2024	900,00

A04623 RC4 WC SL WOMEN M-PLATE (Länge 155, 158)
A04023 RC4 WC SL MEN M-PLATE (Länge 165)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	800,00
bis 30.05.2024	720,00

A04124 RC4 WC SL MEN M/B-PLATE - MEDIUM (Länge 165)
A04724 RRC4 WC SL WOMEN M/B-PLATE - MEDIUM
(Länge 155, 158)
A04224 RC4 WC SL MEN M/B-PLATE - STIFF (Länge 165)
A04824 RC4 WC SL MEN M/B-PLATE - STIFF (Länge 155, 158)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	990,00
bis 30.05.2024	900,00

A11023 RC4 WC SL JR. M-PLATE // M/O Plate Jr.
(Länge 130, 135, 140, 145, 150)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	370,00
bis 30.05.2024	340,00

A11523RC4 WC SL JR. M/O Plate Jr. (Länge 120, 125)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	320,00
bis 30.05.2024	290,00



FISCHER RC4 WORLDCUP GS JR.

Länge	Radius	Länge	Radius
133 cm	12,6 m	163 cm	19,6 m
138 cm	13,5 m	168 cm	20,9 m
143 cm	14,6 m	173 cm	22,3 m
148 cm	15,7 m	178 cm	23,8 m
153 cm	16,9 m	183 cm	25,3 m
158 cm	18,2 m	188 cm	27,0 m

A03623 RC4 WC GS JR. (FIS JR) (183, 188)

ab 01.06.2024	720,00
bis 30.05.2024	650,00

A10223 RC4 WC GS JR. M-Plate (Länge 173, 178)

ab 01.06.2024	600,00
bis 30.05.2024	540,00

A10223 RC4 WC GS JR. M-Plate (Länge 168)

ab 01.06.2024	470,00
bis 30.05.2024	430,00

A10023 RC4 WC GS JR. M -PLATE // M/O PLATE JR.
(Länge 133, 138, 143, 148, 153, 158, 163)

ab 01.06.2024	370,00
bis 30.05.2024	340,00



RC4 Z20 X RD + RS FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, FRP, ISO5355 A

T00120
T00220
flash yellow / racing blue, DIN 10,5 - 20

400,00



RC4 Z18 X RD FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, FRP, ISO5355 A

T00320
flash yellow / racing blue, DIN 10,5 - 18

400,00



RC4 Z17 FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, FRP, ISO5355 A

T00420
flash yellow / black, DIN 6-17

250,00



RC4 Z14 FREEFLEX / RC4 Z14 X FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, FRP, ISO5355 A

T00922 flash yellow / black, DIN 7-14
T00521 flash yellow / black, DIN 4-14

250,00

210,00



RC4 Z13 GW FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FREEFLEX PRO, ISO 23223 A, ISO5355 A, AFS

T00621
flash yellow / black , DIN 4-13

190,00



RC4 Z11 FREEFLEX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
ISO 5355A, Freeflex Pro ABS, Full Diagonal Toe

T00723
flash yellow / black, DIN 3-11

140,00



RC4 Z9 GW AC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
ISO 5355 A, ISO 5355 C, ISO 23223 A, ISO 23223 C, Full Diagonal Toe

T80020
solid black / yellow , DIN 2,5-9

80,00



ATOMIC REDSTER G9 FIS REVOSHOCK

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Revoshock, Full Sidewall, Ultra Power Woodcore, Structured Top-sheet, World Cup Base Finish, Ultra TI Powered, Flex Interface, Side Edge Angle: 87°, Base Edge Angle: 0.8°	183 cm	30 m	100,0 65 80,5
	188 cm	30 m	97,6 65 83,5
	193 cm	30 m	101,5 65 83,5



ATOMIC REDSTER G9 RS REVOSHOCK

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Revoshock, Full Sidewall, Ultra Power Woodcore, Structured Top-sheet, World Cup Base Finish, Ultra TI Powered, Flex Interface, Side Edge Angle: 87°, Base Edge Angle: 0.8°	176 cm	21,0 m	106,5 67 90
	183 cm	24,0 m	105,0 67,5 89
	190 cm	27,5 m	104,0 68 89



ATOMIC REDSTER S9 FIS M

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Revoshock, Full Sidewall, Ultra Power Woodcore, Structured Top-sheet, World Cup Base Finish, Ultra TI Powered, Active Race Edge Angle: 87°, Base Edge Angle: 0.8°	152 cm	11,6 m	115,5 65 96,5
	155 cm	12,1 m	112,9 65 97,5
	157 cm	12,7 m	114,5 66,3 99,5
	165 cm	12,1m	119,0 66,1 103,5



ATOMIC REDSTER G9 FIS Revoshock S

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Revoshock S, Full Sidewall, Ultra Power Woodcore, Structured Topsheet, World Cup Base Finish, Ultra TI Powered, Active Race Interface, Side Edge Angle: 87°, Base Edge Angle: 0.8°	173 cm	20 m	105 65 87,5
	180 cm	24 m	104 65 85,5
	184 cm	25 m	104,3 65 85,4
	187 cm	26 m	103 65 82,4



ATOMIC REDSTER G9 FIS Revoshock S

Länge	Radius	Taillierung
159 cm	17,3 m	104,5 65 86,5
166 cm	18,1 m	106,0 65 88,0



ATOMIC REDSTER G9 FIS Revoshock S J_RP²

Länge	Radius	Taillierung
152 cm	17,0 m	102,5 65 84,5
159 cm	17,3 m	104,5 65 86,5
166 cm	18,1 m	106,0 65 88,0

AA0030290 (Länge 183)
AA0030288 (Länge 188)
AA0030286 (Länge 193)

(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024

bis 30.05.2024

750,00

680,00



ATOMIC REDSTER G9 FIS J_RP²

Länge	Radius	Taillierung	Länge	Radius	Taillierung
124 cm	13,5 m	96 65 79	138 cm	14,5 m	100 65 83
131 cm	14,0 m	98 65 81	145 cm	15,0 m	102 65 85



ATOMIC REDSTER S9 FIS J_RP²

Länge	Radius	Taillierung
145 cm	11,0 m	112,5 65 94,0
152 cm	11,6 m	115,5 65 96,5



ATOMIC S9 REDSTER FIS J_RP²

Länge	Radius	Taillierung
124 cm	8,9 m	105,5 65 88,0
131 cm	9,7 m	107,0 65 89,5
138 cm	10,4 m	108,5 65 91,0



ICON WC 30

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Centralized Power Transfer, Metal Race Pedal, Elevated Brakes, Steel & Aluminium Construction

AD5002208
Red / Black, DIN 20-30

ICON WC 24

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Centralized Power Transfer, Metal Race Pedal, Elevated Brakes, Steel & Aluminium Construction

AD5002210
Red / Black, DIN 14-24

ICON RS 16/ ICON RS 12

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Centralized Power Transfer, Metal Race Pedal, Elevated Brakes, Steel & Fiberglass PS Construction, TÜV certified

AD5002298
Red / Black, DIN 8-16 (RS 16)

AD5002230
Red / Black, DIN 4-12 (RS 12)

ICON 12

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Centralized Power Transfer, Metal Race Pedal, Elevated Brakes, Steel & Fiberglass PA Construction, TÜV certified

AD5002302
Red / Black, DIN 4-12

ICON 10

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Centralized Power Transfer, Metal Race Pedal, Elevated Brakes, Steel & Fiberglass PA Construction, TÜV certified

AD5002304
Red / Black, DIN 3-10

Colt 7 GW C

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
LLight Construction, Race Pedal, Locking Brakes, TÜV certified

AD5002186
Red / Black, DIN 2-7,5



L47335100 (188 cm)
L47590700 (193 cm)
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

750,00
680,00

SALOMON S/RACE FIS GS (RP P97)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Binding Plate::	Race Plate 98	151 cm	30m	98 65 84
Top Sheet:	Glossy	193 cm	30m	101 65 83



L47667300 (157 cm)
L47548100 (165 cm)
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

680,00
620,00

SALOMON S/RACE FIS SL (RP P98)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Binding Plate::	Race Plate 98	157 cm	30m	98 65 84
Top Sheet:	Glossy	165 cm	12m	119 66 104



L47620800 (173 cm)
L47620700(180 cm)
L47507500 (184 cm)
L47591000 (187 cm)
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

620,00
560,00

SALOMON S/RACE FIS GS (RP P97)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Binding Plate::	Race Plate 98	173 cm	20m	105 65 87
Top Sheet:	Glossy	180 cm	24m	104 65 85
		184 cm	25m	104 65 85
		187 cm	27m	103 65 82



L47622200 (159 cm)
L47620900 /166 cm)
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

480,00
440,00

SALOMON S/RACE FIS GS JR (RP P97)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Binding Plate::	Race Plate 98	159 cm	17m	105 65 87
Top Sheet:	Glossy	166 cm	18m	106 65 88



L47622300 (152 cm)
L47591200 (155 cm)
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

480,00
440,00

SALOMON S/RACE FIS SL JR (RP P97)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Binding Plate::	Race Plate 98	152 cm	12m	113 65 98
Top Sheet:	Glossy	155 cm	12m	116 65 97

Professionelles Boot-Fitting bei M Sport

In unserer professionell ausgestatteten Werkstatt wird jeder Skischuh passend gemacht.

Unsere Boot-Fitter Bartle Bischof und Andreas Erath verfügen über jahrzehnte lange Erfahrung aus dem Weltcup und Einzelhandel und beraten Dich gerne beim Auswahl der Skischuhe und beim Fitting.

Individuelle Anpassung mit Passform-Garantie

- Innenschuh schäumen
- Schalenanpassung
- Canting
- Sohlen Aufdoppelung
- Einlegesohlen

Anpassung und Fitting Rennschuh
Anpassung und Fitting Alpin-Schuh

ca. Euro 200,--
ca. Euro 70,--

Skischuhe der Marken:

- HEAD
- Rossignol
- Lange
- Tecnica
- Nordica
- Kästle
- Fischer

Wir bitten um Terminvereinbarung für Skischuh-Kauf und Bootfitting.

+43 (0)5572 26872
msport@msport.at





RANGM01, HERO ATHLETE FIS GS FACTORY (Länge: 193)
RANGL01, HERO ATHLETE FIS GS (Länge: 188)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	690,00
bis 31.05.2024	620,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE FIS GS FACTORY

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
SYSTEM LINE CONTROL TECHNOLOGY (LCT), CASCADE TIP TECHNOLOGY, BEECH WOOD CORE (193) / ASH WOOD CORE (188), FULL TITANAL LAYER, RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	188 cm	30 m	101 65 81
	193 cm	30 m	103 65 82



RANAL01 HERO ATHLETE FIS SL FACTORY (Länge: 165)
RANAK02 HERO ATHLETE FIS SL (Länge: 157)
RANAI03 HERO ATHLETE SL (Länge: 150)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	690,00
bis 31.05.2024	620,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE FIS SL FACTORY

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
SYSTEM LINE CONTROL TECHNOLOGY (LCT), SLALOM TIP PROTECTION, POPLAR & BEECH WOOD CORE (165) / BEECH PEFC WOOD CORE (157 / 150), FULL TITANAL LAYER, RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	150 cm	11 m	115 66 101
	157 cm	12 m	112 66 102
	165 cm	13 m	119 67 104



RANGB01 (Länge: 185)
RANDP01 (Länge: 170, 175, 182)
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	620,00
bis 31.05.2024	560,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE GS

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
LINE CONTROL TECHNOLOGY (LCT), CASCADE TIP TECHNOLOGY, BEECH WOOD CORE / ASH WOOD, CORE (185), FULL TITANAL LAYER, RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	170 cm	20m	104 65 87
	175 cm	23m	102 65 85
	182 cm	25m	103 65 85
	185 cm	27m	102 65 84



RANAF01
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	310,00
bis 31.05.2024	280,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE SL PRO

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
SLALOM TIP PROTECTOR, ROBUSTA POPLAR WOOD CORE, TITANAL BEAM, RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	128 cm	8m	112 65 98
	135 cm	9m	113 65 99
	142 cm	10m	114 65 99
	149 cm	11m	115 65 100



RANDR01
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	310,00
bis 31.05.2024	280,00

ROSSIGNOL HERO ATHLETE GS PRO

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
CASCADE TIP TECHNOLOGY, ROBUSTA POPLAR WOOD CORE, TITANAL BEAM (143/150/158/164/171), FIBERGLASS (126/134), RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	126	13	102 66 80
	134	14	103 66 82
	143	15	104 65 84
	150	16	104 65 85
	158	17	106 65 87
	164	18	107 65 87
	171	19	107 65 88



RANHE01
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024	700,00
bis 31.05.2024	650,00

ROSSIGNOL HERO MASTER LONG TURN R22

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
SYSTEM, LINE CONTROL TECHNOLOGY (LCT), CASCADE TIP TECHNOLOGY, ASH WOOD CORE, FULL TITANAL LAYER, RECTANGULAR FULL SIDEWALLS	173	17	115 70 98
	179	19	115 70 97
	183	21	115 71 96



PX 18 WC ROCKERACE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DIN: 10-18
≥79kg ≥175lbs

FCLBP02

310,00



SPX 15 ROCKERACE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DIN: 7-15
≥58kg ≥126lbs

FCLBS02

250,00



SPX 12 ROCKERACE GW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DIN: 3,5-12
≥31kg ≥67lbs

FCLBS04

200,00



SPX 12 GW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DIN: 3,5-12
≥31kg ≥67lbs

FCLAS06

190,00



SPX 11 GW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DIN: 3,5-12

FCNAS16

140,00



NX 10 GW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DIN: 3-10

FCLAN03

100,00



0A4406 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

800,00
720,00

NORDICA DOBERMANN GS WC DEPT PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius
System:	Piston Plate	188 cm	≥30 m
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI Worldcup	193 cm	≥30 m
camRock:	Full Camber Profile		



0A4408 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

800,00
720,00

NORDICA DOBERMANN SL WC DEPT PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius
Sidcut (Größe):	R&D	156 cm	R&D
System:	Piston Plate 14mm	165 cm	R&D
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI Worldcup		
camRock:	Full Camber Profile		



0A4410 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

670,00
610,00

NORDICA DOBERMANN SL WC PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius
Sidcut (Größe):	R&D	156 cm	≥12
System:	Piston Plate	165 cm	≥12
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI		
camRock:	Full Camber Profile		



0A4412 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

520,00
480,00

NORDICA DOBERMANN GS RACE PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius
Sidcut (Größe):	R&D	173 cm	≥23
System:	Piston Plate	178 cm	≥23
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI	183 cm	≥23
camRock:	Full Camber Profile	188cm	≥25



0A4414 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

520,00
480,00

NORDICA DOBERMANN SL RACE PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
System:	Piston Plate	151 cm	≥12 m	112,5 65 97,5
Ski Konstruktion:	Energy 2 TI			
camRock:	Full Camber Profil			



0A4416 00 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

300,00
270,00

NORDICA DOBERMANN GSJ PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
System: Junior Racing Plate New S (136-150) · L (157-171) Ski Konstruktion: Energy 2 TI camRock: Full Camber Profile		129 cm	≥ 12 m	102,5 65 84,0
		136 cm	≥ 14 m	103,0 65 84,5
		143 cm	≥ 14 m	103,5 65 85,0
		150 cm	≥ 14 m	104,5 65 86,0
		157 cm	≥ 17 m	104,0 65 87,0
		164 cm	≥ 17 m	105,0 65 88,0
		171 cm	≥ 17 m	105,0 65 88,0



0A441800 001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

300,00
270,00

NORDICA DOBERMANN SLJ PLATE

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
System: Junior Racing Plate New S (121-135) · L (142-149) Ski Konstruktion: Energy 2 TI camRock: Full Camber Profile		121 cm	≥ 9 m	105 64 90
		129 cm	≥ 9 m	109 64 94
		136 cm	≥ 10 m	109 64 94
		143 cm	≥ 10 m	112 65 97
		150 cm	≥ 11 m	113 65 98

Bindungen siehe Seite 17



V2410861
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

900,00
810,00

VÖLKL RACETIGER GS R WC FIS (w/plate)

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Tailored Carbon Tip, Full Sidewall Phenol, Full Titanal, Race Finish GS 1,1° / 87,6°, Base: P-Tex 2510, Zebra structure (V2310861)	188 cm	30 m	99,0 65 83
	193 cm	30 m	99,5 65 83



V2410821
(Skiohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

750,00
680,00

VÖLKL RACETIGER GS R (w/plate)

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Tailored Carbon Tip, Full Sidewall ABS, Full Titanal, Race Finish GS 1,1° / 87,6°, Base: P-Tex 4504, Zebra structure	174 cm	21 m	104 64,5 88
	178 cm	23 m	104 64,5 86
	183 cm	25 m	102 64,5 86
	188 cm	27m	101 64,5 85



V2410810
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2023
bis 31.05.2023

380,00
350,00

VÖLKL RACETIGER GS R JR

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Full Sidewall ABS, Full Titanal, Grown Layup, Base: P-Tex 4504/ Zebra structure	130 cm	(12) (JR Plate S)	102 65 84
	137 cm	(14) (JR Plate L)	102 65 84
	144 cm	(15) (JR Plate L)	102 65 84
	151 cm	(17) (JR Plate L)	102 65 84
	158 cm	(17) (JR Plate L)	104 65 86
	165 cm	(18) (JR Plate L)	106 64 87
	170 cm	(19) (JR Plate L)	106 64 87



V2410841
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

750,00
680,00

VÖLKL RACETIGER SL R FIS (w/plate)

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Tailored Carbon Tip (165), Full Sidewall ABS, Full Titanal, Torsional Soft Tip 155, Race Finish SL 0,7° / 87,6°, Base: P-Tex 4504 / Zebra structure	155 cm	(12) (10mm WC Plate)	117,5 64,5 97
	157 cm	(12) (10mm WC Plate)	114,5 64,5 98
	165 cm	(12) (14mm WC Plate)	118,5 64,5 101



V2410851
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

900,00
810,00

VÖLKL RACETIGER SL R WC FIS (w/plate)

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Tailored Carbon Tip, Full Sidewall ABS (155, 157), Full Sidewall Phenol (165), Full Titanal, Race Finish SL 0,7° / 87,6°, Base: P-Tex 4504 / Zebra structure	155 cm	(12) (10mm WC Plate)	117,5 64,5 97
	157 cm	(12) (10mm WC Plate)	114,5 64,5 98
	165 cm	(12) (14mm WC Plate)	118,5 64,5 101



V2410800
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

380,00
350,00

VÖLKL RACETIGER SL R JR

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Full Sidewall ABS, Full Titanal, Torsional Soft Tip 155, Race Finish SL 0,7° / 87,6°, Base: P-Tex 4504 / Zebra structure	122 cm	(7) (JR Plate S)	113 64,5 93
	129 cm	(9) (JR Plate S)	113 64,5 93
	136 cm	(10) (JR Plate L)	113 64,5 93
	143 cm	(10) (JR Plate L)	115 64,5 96
	150 cm	(12) (WC/ Plate V2410801)	115 64,5 96



V2410001
(Ski ohne Bindung)
ab 01.06.2024
bis 31.05.2024

750,00
680,00

VÖLKL RACETIGER GS MASTER

Eigenschaften	Länge	Radius	Taillierung
Tailored Carbon Tip, WC Ash Woodcore, 3D.Glass, Full Titanal, Full Sidewall, Base: P-Tex 4505, Base structure: Zebra structure, Plate System: WC Plate 10 mm	168 cm	15,4	115 67 98
	173 cm	16,4	115 67 98
	178 cm	17,5	115 67 98
	183 cm	18,6	115 67 98



COMP 20 nG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Kategorie: Race Competition	Bremsenbreite: 85 mm
DIN Range: 11.0 - 20.0	Standhöhe: 18 mm
Vorderbacken: Comp 4likage	Ferse: TCX Competition
Farbe: Black - Flo-red	

7120T1
ab 01.06.2024

380,00

XCOMP 24

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Kategorie: Race Competition	Bremsenbreite: 85 mm
DIN Range: 12.0 - 24.0	Standhöhe: 18 mm
Vorderbacken: Xcomp	Ferse: TCX Competition
Farbe: Black - Flo-red	

7130U1
ab 01.06.2024

300,00

XCOMP 18

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Kategorie: Race Competition	Bremsenbreite: 85 mm
DIN Range: 8.0 - 18.0	Standhöhe: 18 mm
Vorderbacken: Xcomp	Ferse: TCX Competition
Farbe: Black - Flo-red	

7120U1
ab 01.06.2024

290,00

COMP 16

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Kategorie: Race	Bremsenbreite: 85 mm
DIN Range: 6.0 - 16.0	Empf. Fahrergewicht: 60 + kg
Standhöhe: 18 mm	Vorderbacken: Comp
Ferse: Comp TCX	Farbe: Black - Flo-red

6920Y1
ab 01.06.2024

230,00

COMP 12

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Kategorie: Race	Bremsenbreite: 85 mm
DIN Range: 4.0 - 12.0	Empf. Fahrergewicht: 60 + kg
Standhöhe: 18 mm	Vorderbacken: Comp
Ferse: Comp TCX	Farbe: Black - Flo-red

6820Y1
ab 01.06.20234

180,00

COMP 10 TCX

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	
Kategorie: Race Junior	Bremsenbreite: 85 mm
DIN Range: 3.0 - 10.0	Skischuhtyp: A
Standhöhe: 18 mm	Vorderbacken: 2linkage
Ferse: TCX Light	Farbe: Black - Flo-red

6520Y1
ab 01.06.2024

150,00



COD: 8A4306
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024

bis 31.05.2024

820,00

740,00

BLIZZARD FIREBIRD GS R.D. (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius
Taillierung:	R&D	188 cm	>30m
Platte:	World Cup PC Interface 10mm	193 cm	>30m
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (R.D.), Race Dept.		
Konstruktion Rocker:	Full Camber		
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°		



COD: 8A4308
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024

bis 31.05.2024

820,00

740,00

BLIZZARD FIREBIRD SL R.D. (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius
Taillierung:	R&D	156 cm	>13m
Platte:	World Cup PC Interface 10mm	165 cm	>13m
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (R.D.), Race Dept.		
Konstruktion Rocker:	Full Camber		
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°		



COD: 8A4310
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024

bis 31.05.2024

740,00

670,00

BLIZZARD FIREBIRD GS FIS (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	World Cup PC Interface 10 mm	183 cm	>23m	103 65 86
Konstruktion:	FIS Racing Construction	188 cm	>25m	
Rocker:	Full Camber			
Kern & Materialien:	Pappel - Buche			
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°			



COD: 8A4311 00
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024

bis 31.05.2024

740,00

670,00

BLIZZARD FIREBIRD SL FIS (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	World Cup PC Interface 10 mm	151 cm	>12m	
Konstruktion:	FIS Racing Construction	156 cm	>13m	
Konstruktion Rocker:	Full Camber	165 cm	>13m	117,5 66,5 102,5
Kern & Materialien:	Pappel - Buche			
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°			



COD: 8A4312
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024

bis 31.05.2024

500,00

460,00

BLIZZARD FIREBIRD GS RACING (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	World Cup PC Interface 10 mm	178 cm	>21m	
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (Ti), Racing Konstruktion	183 cm	>23m	103 65 86
Rocker:	Full Camber	188 cm	>25m	
Kern & Materialien:	Pappel - Buche			
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°			



COD: 8A4314 00
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024

bis 31.05.2024

340,00

310,00

BLIZZARD FIREBIRD GS JR-RACING (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	Junior Race Plate S (129 – 150), L (157 – 171)	129 cm	>14m	
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (Ti), Racing	136 cm	>14m	
Konstruktion Rocker:	Full Camber	143 cm	>14m	
Kern & Materialien:	Pappel - Buche	150 cm	>14m	104.5 65.5 86
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°	157 cm	>17m	
		164 cm	>17m	
		171 cm	>17m	



8A4315 00
(Ski ohne Bindung)

ab 01.06.2024

bis 31.05.2024

340,00

310,00

BLIZZARD FIREBIRD SL JR-RACING (FLAT + PLATE)

Eigenschaften		Länge	Radius	Taillierung
Platte:	Junior Race Plate S (121 – 135), L (142 – 149)	121 cm	>9m	
Konstruktion:	Sandwich Compound Sidewall (Ti), Racing	128 cm	>9m	
Konstruktion Rocker:	Full Camber	135 cm	>10m	103 65,5 84,5
Kern & Materialien:	Pappel - Buche	142 cm	>10m	
Kantentuning	unten: 0.9° / Seite: 87.7°	149 cm	>12m	

Bindungen siehe Seite 17

msport GmbH

Ski.Racing.Equipment
Hanggasse 10
A 6850 Dornbirn

+43 5572 26872

msport@msport.at
www.msport.at

ÖFFNUNGSZEITEN Winter

(September bis Februar)

Montag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00
Dienstag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00
Mittwoch	geschlossen
Donnerstag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00
Freitag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00
Samstag	09:00 bis 12:00
Sonntag	geschlossen

ÖFFNUNGSZEITEN Sommer

(März bis August)

Montag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00
Dienstag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00
Mittwoch	geschlossen
Donnerstag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00
Freitag	09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00
Samstag	geschlossen
Sonntag	geschlossen